

SHERWIN-WILLIAMS

Poliuretán felületkezelő termékek



Poliuretán felületkezelő anyagok

A poliuretán felületkezelő anyagok a hagyományos kétkomponensű oldószeres anyagokhoz tartoznak. Jó minőségű, ellenálló felületet képeznek, minden típusú beltéri fatermék kezelésére alkalmasak.

PUR LAKKOK

Kombi PUR

Gazdaságos rendszer, az átlagos igénybevételű felületekre ajánlott, pl. bútor, beltéri ajtók, stb.

Megjegyzés: a vegyszerállóság és a töltőképesség javítása érdekében 7-10 % TV4962 számú edzőt lehet hozzá adagolni.

Alapozó és fedő	Térfogat %	Keverék alkotói
NM821-0025 Brilliant Exclusive	100	lakk
TT4205 vagy NTO19	20-40	hígító



Univerzális PUR rendszer

Széles körben használt rendszer standard követelményeknek megfelelő termékek többségéhez (nyitott pórushoz is megfelelő).


Alapozó	Térfogat %	Fedő	Térfogat %	Keverék alkotói
TL4303	100	TM4060-0025	100	lakk
TV4114	50	TV4114	50	edző
TT4205	15-30	TT4205	15-30	hígító



Magas szárazanyagtartalmú tixotróp PUR

A rendszer használható függőleges felületekre (székek, profilok, élek, stb.)


Alapozó	Térfogat %	Fedő	Térfogat %	Keverék alkotói
TL4397	100	TM4079-0030	100	lakk
TV4114	50	TV4114	50	edző
TT4205	15-30	TT4205	15-30	hígító



Magas ellenállású PUR rendszerek

Ezek a rendszerek alkalmasak padló, lépcső és asztallapok felületkezelésére, mert magas a karcállóságuk.

Alapozó	Térfogat %	Fedő	Térfogat %	Keverék alkotói
TL4363	100	TM4045-0030	100	lakk
TV4114	50	TV4114	50 20	edző
TT4205	15-30	TT4205	15-30 45-55	hígító



Poliuretán felületkezelő anyagok

PUR multicoat

Egyszerű rendszer, ahol ugyanaz az alapozó,- és a fedőréteg


Alapozó és fedő	Térfogat %	Keverék alkotói
TM4275-0030	100	lakk
TV4114	50	edző
TT4205	15–30	hígító



PUR-AKRIL rendszer

Nagyon transzparens, nemsárguló rendszer, ahol ugyanaz az alapozó,- és a fedőréteg.

Alapozó és fedő	Térfogat %	Keverék alkotói
SM4006-0030	100	lakk
SV4310	20	edző
TT4205	10–20	hígító




PUR FESTÉKEK

Pigmentált PUR rendszer

A rendszer teljesen takaró színes festékek sora.

Alapozó	Térfogat %	Fedő	Térfogat %	Keverék alkotói
TF4321-9007	100	TH4401-91013	100	fehér festék *
TV4114	50	TV4271/TV4240	50–70	edző
TT4205	15–30	TT4205	15–30	hígító

* minden szín rendelkezésre áll



A festékeket, lakkokat és hígítókat 5 és 25 literes, míg az edzőket 1, 2,5 és 12,5 literes kiszerelésben szállítjuk. Igény esetén különböző fényességben is tudjuk anyagainkat ajánlani. Bővebb információkért és műszaki támogatásért forduljon az Ön továbbforgalmazójához.

SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin-Williams Czech Republic spol. s r.o.
Družstevní 56 | 594 01 Velké Meziříčí | Česká republika
Tel.: +420 566 501 411 | Fax: +420 566 520 310
info@becker-acroma.cz | www.becker-acroma.cz

Az Ön továbbforgalmazója: